



# ECO-FLEX<sup>®</sup>

VALDEMPENDE RUBBERTEGELS  
VOOR SPEELTERREINEN



# ECO-FLEX®

Als u op safe speelt!


## Eco-Flex rubbertegels

Rubbertegels zijn het ideale valdempende bodemmateriaal voor een reeds verharde of nog te verhardende ondergrond. De tegels zijn veerkrachtig, schokabsorberend en eenvoudig te plaatsen. Gemaakt uit gebruikte autobanden vormen ze het perfecte recyclagemateriaal voor gebruik bij speeltuinen, speelplaatsen en overal waar de valdemping van belang is.

## Valhoogte



De rubbertegels zijn getest op hun valdempende eigenschappen en gecertificeerd volgens de Europese veiligheidsnorm EN1177.

VALHOOGTE (m)  
TEGELDIKTE (mm)



## Werkwijze

- Leg een effen laag beton of granulaat waarop de tegels komen (lichtjes afhellend voor de afvoer van water)
- De tegels hoeven niet vastgekleefd te worden op de grond. Door de kunststof pen-gat verbinding worden ze eenvoudig en snel aan elkaar bevestigd. Het verlijmen van de randen wordt aanbevolen.
- De afgeschuinde boordtegels worden vastgekleefd op de ondergrond en aan de aangrenzende tegels.
- De vierkante tegels dienen bij voorkeur in halfsteensverband geïnstalleerd te worden.
- Rubbertegels zijn eenvoudig op maat te snijden met een decoupeerzaag.



## Eco-Flex rubbertegel

Vierkante tegel van 50 x 50 cm, inclusief verbindingspennen uit kunststof.

### Kleuren:

verkrijgbaar in rood, groen en zwart.



### Afmetingen:

- rubbertegel 500 x 500 x 30 mm (valhoogte 1 m)
- rubbertegel 500 x 500 x 50 mm (valhoogte 1,5 m)
- rubbertegel 500 x 500 x 70 mm (valhoogte 2,1 m)

\*Andere diktes verkrijgbaar op aanvraag.



## Eco-Flex boord- en hoektegels (afgeschuind)


De boordtegels zorgen voor een makkelijke toegankelijkheid van kinderwagens en rolstoelen en verkleinen de kans op struikelen.

### Afmetingen boordtegels:

- 1000 x 250 x 50 mm
- 1000 x 250 x 70 mm

### Afmetingen hoektegels:

- 1000 x 250 x 50 mm
- 1000 x 250 x 70 mm



## Eco-Flex afboording

Deze afboording uit rubber is een veilige oplossing om een speelplaats en/of sportterrein af te bakenen.

**Afmetingen:** 1000 x 250 x 50 mm





# ECO-FLEX<sup>®</sup>

Als u op safe speelt!

## Eco-Flex zandbakboord

De grootte en vorm van de zandbak kan zelf bepaald worden door een ingenieus scharniersysteem. Een veilig alternatief voor de klassieke zandbak.

**Afmetingen:** 1150 x 150 x 300 mm



## Voordelen

**DUURZAAM**      **WATERDOORLATEND**      **TOEGANKELIJK VOOR**  
**EN ONDERHOUDSVRIJ**      **KINDERWAGENS EN ROLSTOELEN**



**HYGIËNISCH**

**MILIEUVRIENDELIJK**



**Europlay<sup>®</sup>**

EUROPLAY nv - Eegene 9 - 9200 Dendermonde - Belgium  
 Tel. +32 52 22 66 22 - Fax +32 52 22 67 22 - [www.europlay.eu](http://www.europlay.eu) - [info@europlay.eu](mailto:info@europlay.eu)