

Fiche technique

STARTREK U

E510

 **6-15** TRANCHE D'AGES

Description du produit

Gamme Universe
Certificats EN-1176
Dimensions 7,8 x 7,2 x 3,3 m
(longueur x largeur x hauteur)

Matériaux

Poteaux métalliques 127 mm
Tubes métalliques 34, 43 et 48 mm Pièces
métalliques en polyester coating
Tubes à glissade en inox 48 mm
Etriers de liaison en aluminium et en matière synthétique
Chapeaux des poteaux en matière synthétique
Panneaux en polyéthylène HDPE
Cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
Capuchons en forme de fleur en matière synthétique
Le jeu est ancré dans un radier en béton

 **2-20** PERSONNES-HEURES

Information Technique

Hauteur de chute 2,95 m
Zone de sécurité 100 m²
Nombre d'enfants 40
Béton nécessaire
Poteaux type B pas disponible


Product Description

Jeu à grimper attirant et moderne pour les enfants de 6 jusqu'à 15 ans. Le jeu est composé de 3 constructions à grimper qui sont enchaînées jusqu'à un appareil de combinaisons en U. La première partie est composée de 2 mâts qui sont connectés mutuellement au moyen d'une échelle suspendue. Au mât le plus haut il y a 3 grands éléments à grimper. Une échelle inclinée sous la forme d'un serpent permet de monter jusqu'au sommet. Un filet incliné, cordu entre le mât central et un tube incliné permet l'escalade de plusieurs enfants en même-temps aux différentes altitudes. La construction est aussi montable via un mur d'escalade vertical composé d'un panneau en polyéthylène HDPE avec de différentes possibilités pour grimper. Le mur d'escalade est équipé à chaque côté de prises d'escalade en matière synthétique. Une échelle sous la forme de haricot, un anneau d'escalade cordu à un cordage en polypropylène de 16 mm renforcé avec du câble en acier permettent de monter le poteau d'escalade le plus bas. Les deux poteaux d'escalade sont connectés au moyen d'une échelle suspendue inclinée avec des anneaux suspendus. Une échelle suspendue horizontale en U connecte la première partie avec une autre plate-forme. L'échelle horizontale avec des marches est équipée d'un mât en spirale et au milieu d'une échelle de marches. La dernière partie est composée de 4 poteaux diagonaux auxquels il y a de différentes possibilités à grimper et à glisser. Un filet et un mât droit sont attachés à un côté. Un pont en U avec des marches en U connecte les poteaux diagonaux. Ces poteaux sont équipés d'une échelle d'escalade en forme de haricot et 2 tubes de glissade en acier inoxydable parallèles. Au-dessus des tubes de glissade il y a une plate-forme de départ en polyéthylène HDPE. Toutes les pièces en métal sont traitées anti-corrosion et ont un polyester coating.

Fiche technique

STARTREK U

E510



Zone de sécurité

