

Fiche technique

DUBLIN

C005



3 - 15 TRANCHE D'AGES

Description du produit

Gamme Eco-play Certificats EN-1176

Dimensions $12,0 \times 5,1 \times 3,2 \text{ m}$

 $(l \times br \times h)$

3

3-18 PERSONS-HOURS

Information Technique

 $\begin{array}{ll} \mbox{Hauteur de chute} & \mbox{I,40 m} \\ \mbox{Zone de sécurité} & \mbox{96 m}^2 \\ \mbox{Nombre d'enfants} & \mbox{50} \end{array}$

Beton necessaire

Fixation type B disponible

Matériaux

Bois: mélèze et échelons en frêne

Rondins calibrés 12 cm (sciés hors coeur)

Planches du toit à tenon 22 mm

Bordures décoratives du toit et panneaux en polyéthylène HDPE

Planches du plancher 22 mm

Escalier à marches de 35 mm

Toboggan bas en inox avec des balustrades en polyéthylène HDPE

Pont suspendu à un câble d'acier; planches massives 45 x 95 mm

Échelle à échelons encastrés de 40 mm

Cordages et filets en polypropylène d'épaisseur 16 mm avec renforcement du câble en acier

Mur d'escalade antidérapant

Supports métalliques galvanisés

Bornes synthéthiques

Product Description

Combinaison de la forteresse (S600), le château fort (S550) et le tunnel de jonction (S702) avec les éléments d'extension arc à grimper (S006), mur d'escalade (S007), mât bas (S008) et filet incliné (S013). En option: 2 banquettes + table (S001), comptoir avec abacus (S003), échelle de singe (S005), coin à sable (S009), mât bas en spirale (S014), poutre à 3 sièges (S019) et panneaux éducatifs (S033 à S038).





Fiche technique

DUBLIN

C005



Zone de sécurité



