


Eco-play[®]

Natuurlijk spelen



De missie van Europlay nv

"Europlay maakt kinderen blij door natuurlijke en fantasierijke speeltoestellen - voor openbaar gebruik - te ontwerpen en te produceren."



Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. De tekeningen, kleuren, foto's, opgegeven maten en leeftijds categorieën in de folder dienen enkel ter illustratie en kunnen soms verschillen van bijgeleverde montagehandleiding. Enkel deze laatste is geldig op basis van de Europese norm EN 1176.

Copyright © Europlay nv 2026, alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

V.U. Europlay nv – Eegene 9 – B-9200 Dendermonde – www.europlay.eu

Eco-play®

Veel kinderen groeien op tussen beton en ijzer, terwijl een groene leefomgeving noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Het bewustzijn groeit dan ook meer en meer dat groen de gezondheid en het welzijn van jong en oud kan verbeteren. Kinderen worden aangemoedigd om te spelen met respect voor de natuur. De laatste jaren worden dan ook veel speelterreinen uitgerust met natuurlijke materialen zoals boomstammen, houten speeltoestellen, ...

Uit onderzoek blijkt immers dat natuurlijk spelen unieke uitdagingen en leermogelijkheden biedt voor kinderen. Ze vinden spelen leuker en het maakt hen rustiger. Groene speelterreinen nodigen ook meer uit tot intensief en gevarieerd bewegen.

Eco-play is een ecologisch gamma van speeltoestellen, voornamelijk opgebouwd uit de houtsoort robinia. Avontuurlijke toestellen met een hart voor de natuur, perfect passend in een groene omgeving.

*Inspired by
nature*





Inhoud

Legende



 3,3 x 2,0 x 2,2 m	Lengte x breedte x hoogte
 1,20 m	Valhoogte
 2 - 10	Indicatie leeftijdscategorie
 min. 550 kg - 8 m	Kraan - minimum 550 kg tot 8 m hefhoogte
 2 ☺ - 4,5 ☹ 	☺ Aantal personen ☹ Werkuren  Beton nodig




Toegankelijk zonder hulp van derden voor kinderen met een psychische of motorische beperking.



Toegankelijk met hulp van derden voor kinderen met een psychische of motorische beperking.



Veiligheidszone: vrij te houden ruimte rondom een toestel.



Samenvoegingszone: ruimte waarin de samenvoegingszones elkaar mogen overlappen.

Productoverzicht

4

Introductie

13

Waar staat Eco-play voor?	15
Onze troeven	16
Duurzaam ondernemen met een hart voor kinderen	18
Vermindering van de CO ₂ -uitstoot	20
Onze inspanningen voor de maatschappij	21
Gebruikte houtsoorten	22
De kringloop van hout en bos	23
Optimale benutting van hout	23
PEFC-gecertificeerd	23
Materialen en afwerking	24
Valdempend bodemmateriaal	26
Veiligheid en waarborg	27
Speelwaarden	28
Inclusief spelen	29
Groene speelplaatsen	29

Speeltoestellen

33

Schommels	33
Veerfiguren	41
Wippen & draaien	45
Peuter & kleuter	49
Educatieve spelelementen	71
Thema & fantasie	77
Zandspeeltoestellen	93
Klimmen & klauteren	101
Evenwicht & behendigheid	111
Glijbanen & heuveltrappen	139
Kabelbanen	146
Speel & klimtorens	151
Sport & spel	177
Meubilair	183
Decoratieve inrichtingselementen & boomstammen	189
Natuur & ontdekken	197

Productoverzicht

Schommels



Robinia peuterschommel
RO161 • p. 34



Kleine robinia schommel
RO160 • p. 35



Schommel
RO101 • p. 36



Vliegende schotel
RO170 • p. 37



Mandschommel
RO171 • p. 38



Hangmatschommel
RO175 • p. 38



Zeshoekschommel
RO150 • p. 39

Veerfiguren



Boomstammetje
RO202 • p. 42



Lieveheersbeestje
RO198 • p. 42



Bij
RO199 • p. 42



Goudvis
RO200 • p. 43



Haai
RO196 • p. 43



Landschildpad
RO197 • p. 43

Wippen & draaien




Veerwip
RO201 • p. 46



2-Persoonswip
RO302 • p. 46



4-Persoonswip
RO304 • p. 47



Carrousel
RO900 • p. 47

Peuter & kleuter



Houthakkershutje
RO405 • p. 51



Wildernishutje
RO416 • p. 54



**Houthakkershutje met
kleine schommel**
RO409 • p. 55



Molenaarshuisje
RO418 • p. 56



Jagerstoren
RO415 • p. 58



Boswachtershuisje
RO406 • p. 60



Stroperbos
RO420 • p. 64



Spelpanelen
RO020 » RO043 • p. 68




Aanbouwelementen
RO008 » RO017 • p. 69

Educatieve spelelementen



Regenboog
RO039 · p. 73



Draaitrommel
RO040 · p. 73



Schuifpuzzel
RO041 · p. 73



Vier-op-een-rij
RO042 · p. 73



Paal
RO032 · p. 73



Robinia telraam
RO930 · p. 74



Megafoon
S933 · p. 75

Thema & fantasie



Speelkeuken
RO1300 · p. 78



Speelkeuken maxi
RO1301 · p. 78



Buitenkeuken
RO1302 · p. 80



Buitenkeuken maxi
RO1303 · p. 81



Draak
RO340 · p. 82




Piratenboot 'Albatros'
RO720 + RO730 + RO735 · p. 85



Paddenstoel in robinia
RO920 · p. 90

Zandspeeltoestellen



Zandbak
RO2020 • p. 94




Zandkoker met paal
RO1210 • p. 96



Zandtrechter met paal
RO1211 • p. 96



Zandtrommel met paal
RO1212 • p. 96



Zandwerkplaats
RO1200 • p. 97



Zandkraantje
Z600 • p. 97



Speeltafeltje & stoeltje
RO1100 & RO1105 • p. 98



Zandtafel met figuren
RO1101 • p. 98



Zandtafel met draaibuis
RO1102 • p. 99



Zandtakel
RO1103 • p. 99



Klimmen & klauteren



Molshoop
RO800 • p. 102



Termietenheuvel
RO805 • p. 102




Mierennest
RO810 • p. 103



Apenwand
RO286 • p. 104



Apenkooi
RO285 • p. 104



Ooievaarsnest
RO280 • p. 105



Zwaluwnest
RO284 • p. 107



Klautertoren
RO205 • p. 108

Evenwicht & behendigheid (Mix, match en creëer een uitdagend parcours op maat.)




Steltenpad
RO860 • p. 112



Rietveld
RO863 • p. 112



Palenbos
RO815 • p. 116



Junglepad
RO750 • p. 118




Behendigheidsparcours
RO610 • p. 120




Behendigheidsparcours
RO696 • p. 122



Wagelbrug
RO360 • p. 124



Pendelbalk
RO335 • p. 124



Neushoorn
RO361 • p. 126



Giraf
RO362 • p. 126



Springbok
RO363 • p. 127



Zebra
RO364 • p. 127



Gnoe
RO365 • p. 128



Gazelle
RO366 • p. 128



Luipaard
RO367 • p. 129



Okapi
RO368 • p. 129



Evenwichtsbalk
RO330 • p. 130



Evenwichtsparcours
RO680 • p. 131



De schaar
RO850 • p. 133



Ravijnbrug
RO700 • p. 135



Touwenparcours
RO380 • p. 136

Glijbanen & heuveltrappen



Heuvelglijbaan met platform
RO005 • p. 141



Vrijstaande glijbaan
RO003 • p. 142



Heuveltrappen
RO375 » RO378 & RO390 • p. 144



Kabelbaan
RO343 • p. 149

Speel & klimtorens



Speeltoren
RO510 • p. 152



Speeltoren met dak
RO505 • p. 152



Keverbrugje
RO502 • p. 155



Keverbrugje met dak
RO500 • p. 155



Tovertoren
RO532 • p. 156



Tovertoren met dak
RO530 • p. 157



Ridderburcht
RO555 • p. 162



Combi-ridderburcht
RO563 • p. 164



Combi-ridderburcht
RO562 • p. 168



Combi-ridderburcht
RO560 • p. 170




Maxi-ridderburcht
RO567 • p. 172



Mega-ridderburcht
RO593 • p. 173

Sport & spel



Duikelrek
RO320 • p. 178



Zeshoekig duikelrek
RO323 • p. 180



Voetbaldoel in robinia
RO571 • p. 180



Metalen voetbaldoel
S573 • p. 181

Meubilair



Zitbank in robinia
P558 • p. 184



Bank en tafel in robinia
P550 & P551 • p. 184



Robinia kinderpicknicktafel
P555 • p. 186



Robinia picknicktafel
P556 • p. 187

Decoratieve inrichtingselementen & boomstammen



**Boomstammen &
stapschijven in eik**
B500 • p. 190



Stammen als zitelement
B100 • p. 192



Losse robinia palen
RO912 • p. 195



Natuur & ontdekken



Insectenpaal
HF200 • p. 198



Bijenbox
HF400 • p. 199



**Insectenstation
(middelgroot)**
HF300 • p. 200



Insectenstation (groot)
HF301 • p. 201



Introductie

Op de volgende bladzijden ontdekt u alles over speelwaarden, leert u bij over de productie van onze toestellen en de werking binnen het bedrijf.



**“Kiezen voor Eco-play,
is kiezen voor een
duurzame speelomgeving.”**





De natuur als inspiratiebron

Eco-play speeltoestellen zijn ontworpen met respect voor de natuur en herkenbaar door hun speels, milieuvriendelijk karakter. Wij gebruiken onbehandelde, duurzame houtsoorten in hun originele vorm.

Robinia hout, met zijn speelse kromming en uitzonderlijke duurzaamheid, schept het gevoel van een natuurlijke omgeving, zelfs midden in de drukke stad. Zo ontstaat een groene speelruimte waar kinderen zich thuis voelen en kunnen spelen zoals buiten spelen écht bedoeld is.



Natuurlijk spelen

Spelen in een natuurlijke speelomgeving is leuk én gezond. Onze natuurlijke speeltoestellen bieden kinderen de ruimte om hun energie kwijt te raken, terwijl ze tegelijkertijd hun creativiteit, concentratie en sociale vaardigheden ontwikkelen. In een groene, avontuurlijke speelomgeving ontdekken kinderen gevarieerd spelgedrag en leren ze respectvol omgaan met de natuur.

Kinderen houden ervan grenzen te verleggen, lopen op een kromme balk is veel uitdagender dan op een rechte balk! Het gebruik van palen met hun natuurlijke grillige vorm schept tal van nieuwe speelmogelijkheden.



Innovatie

Al meer dan 30 jaar innoveren we, zodat onze speeltoestellen mee evolueren met de noden van kinderen en de maatschappij.

Ons ontwerpteam ontwikkelt hedendaagse speeltoestellen waarop kinderen écht kind kunnen zijn. We creëren ontwerpen die aansluiten bij hun leefwereld en harmonieus opgaan in de omgeving waarin ze geplaatst worden. We streven naar speelwaarde die kinderen stimuleert in hun ontwikkeling zowel motorisch, sociaal als creatief.



Veiligheid

Zowel de veiligheid van onze werknemers als de veiligheid van onze speeltoestellen dragen wij hoog in het vaandel. Preventie en permanente opleiding zijn een prioriteit. Onze speeltoestellen worden uitgebreid getest en gecertificeerd. Hiervoor werken we samen met de onafhankelijke keuringsinstantie TÜV Nord, zodat elk toestel voldoet aan de Europese norm EN 1176. Elk toestel wordt geleverd met een veiligheidscertificaat volgens de Europese norm EN 1176-2017.



Vakmanschap

Onze werknemers zijn echte ambachtslui, elk toestel is uniek, wordt met de hand gemaakt en getuigt van echt vakmanschap.

Bij Eco-play heeft elke paal zijn eigen natuurlijke kromming, waardoor elk speeltoestel er ook anders uitziet. Daarom bouwen we elk toestel op voorhand volledig op in onze productie. Vervolgens meten we alles op en worden de netten en touwen op maat gemaakt.



Kwaliteit

We werken uitsluitend met Europese houtsoorten met een hoge duurzaamheidsklasse. Elke paal en plank wordt zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd, zodat alleen de beste stukken hout in onze speeltoestellen terechtkomen.

Resthout verwerken we tot Eco-mulch, waardoor we onze materialen maximaal benutten en onze ecologische voetafdruk verder verkleinen.



100% Europees fabrikant

Als Belgische fabrikant beheren we het volledige proces zelf: van ontwerp en productie tot installatie en service. Dankzij deze geïntegreerde aanpak garanderen we een constante kwaliteit, korte communicatielijnen, maximale flexibiliteit en een goede opvolging. Door lokaal te produceren verkleinen we onze ecologische voetafdruk en ondersteunen we de regionale economie.



Duurzaamheid

We ontwikkelen milieubewuste speeltoestellen met duurzame materialen en efficiënte productieprocessen. Onze duurzame visie steunt op acht fundamentele pijlers en heeft één duidelijk doel: speeltoestellen creëren die generaties meegaan, met een minimale impact op de natuur.



Europlay nv maakt niet alleen speeltoestellen, maar creëert duurzame speelomgevingen waarin kinderen écht kind kunnen zijn. Met focus op milieuvriendelijke en veilige oplossingen werkt een gemotiveerd team aan een betere toekomst. Duurzaamheid staat bij ons centraal, acht fundamentele pijlers vormen daar de basis van onze visie.



1

**Duurzaam
ontwerpen**

**Milieuvriendelijke
grondstoffen**

2




3

Afvalbeheer




**Circulaire
verpakkings-
producten**

4



**Meer te weten komen
over onze acht pijlers?**

Scan de QR-code en bekijk
onze bedrijfsfolder online!



5

Veiligheid

6


**Vermindering
van de
CO₂-uitstoot**

7

Waterbeheer

8

**Maatschappij
& welzijn**



Vermindering van de CO₂-uitstoot



Wij investeren volop in groene energie en duurzame mobiliteit. Onze zonnepanelen verlagen de CO₂-uitstoot jaarlijks met meer dan 50 ton ten opzichte van conventionele stroom. Samen met onze twee windturbines bewijzen we concreet dat wij een toekomstgerichte visie op duurzaamheid omzetten in meetbare resultaten.

Medewerkers worden actief gestimuleerd om de fiets te gebruiken voor verplaatsingen en onze productie draait op hernieuwbare energie.





Steun aan projecten voor de aanplanting van nieuwe bossen

Wij zorgen ervoor dat het bosbestand behouden blijft en dat enkel hout gebruikt wordt waarvan de her-aanplanting verzekerd is. Daarom steunen we natuurverenigingen die zich hiervoor inzetten.



“A society grows great when old men plant trees whose shade they shall never sit in.”

- Greek proverb



Hulp aan kinderen in armoede

Zowat 5% van de jaarlijkse winst van Europlay wordt geschonken aan organisaties om kinderen te helpen. Zo werden tientallen kinderen medisch behandeld in vluchtelingenkampen in Irak en worden scholen gesteund in India, Kameroen en Gambia. In België wordt hulp verleend aan verschillende jongeren afkomstig uit probleemgezinnen.



Samenwerking met onderwijs

Bij Europlay nv wordt er samengewerkt met leerlingen van scholen via stages of leren op de werkvloer. Naast het leren van een ambacht, wijzen we hen op het zorgzaam omgaan met een natuurproduct zoals hout.



Hout is één van de mooiste en meest duurzame materialen die er bestaan. Het is een hernieuwbare, CO₂-neutrale grondstof die gedurende zijn hele levensduur koolstof opslaat en zo bijdraagt aan gezonde ecosystemen en een rijke biodiversiteit.

Robinia



Lariks

Lariks (klasse III) is een houtsoort met zeer weinig spint en een duurzame kern, ideaal voor gebruik bij buitentoepassingen. Deze houtsoort komt niet in contact met de grond maar wordt gebruikt voor de afwerking van de daken en vloeren. Het hout mag onbehandeld gebruikt worden.



Robinia

Robinia

Robinia (klasse I à II) is de meest duurzame Europese houtsoort en wordt gekenmerkt door zijn natuurlijke uitstraling. De vormgeving van deze loofboom is bepalend bij de toestellen doordat het hout een natuurlijke kromming kent die aantrekkelijk is voor spelende kinderen.



Lariks

De kringloop van hout en bos



- Tijdens de groei in het bos biedt hout een leefomgeving voor talloze plant- en diersoorten.
- Hout is CO₂-neutraal, slaat CO₂ op en zal alleen bij afbraak of verbranding de opgenomen CO₂ loslaten.
- Hout is een hernieuwbare grondstof. Zolang het hout uit duurzaam bos afkomstig is, zal het nooit uitgeput geraken.
- Hout heeft een positief effect op kinderen. Het is bewezen dat kinderen zich in een omgeving van natuurlijke materialen beter voelen en beter presteren.
- Hout laat zich makkelijk bewerken en is daardoor energiezuinig.

Optimale benutting van hout



Hout zonder chemische behandeling

Door het optimaal benutten van houtsoorten (lariks, robinia, eik) volgens hun natuurlijke duurzaamheid wordt onnodige houtbehandeling vermeden. Veel bedrijven gebruiken zware metalen om hout te behandelen, wat leidt tot water- en bodemverontreiniging door uitloging. We kiezen bewust voor een milieuvriendelijke aanpak en gebruiken enkel onbehandeld hout volgens hun natuurlijke duurzaamheid, waardoor onnodige houtbehandeling wordt vermeden.

Houtafval

Ons productieproces is gericht op maximaal grondstoffengebruik, maar restproducten zijn onvermijdelijk. Resthout krijgt bij ons een nieuw leven als valdempende houtsnippers, bekend onder de naam Eco-mulch. Daarnaast gebruiken we overgebleven hout om met zorg bijenhôtels, insectenhuisjes en vogelhuisjes te maken, kleine creaties die de biodiversiteit ondersteunen en de natuur een handje helpen.

Energiezuinig hout drogen

In plaats van energie-intensieve industriële ovens, laten we ons hout twee jaar lang op natuurlijke wijze drogen onder een afdak. Dit vermindert het energieverbruik aanzienlijk.



PEFC-gecertificeerd



Ons hout is PEFC-gecertificeerd (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Dit wereldwijd erkende label garandeert duurzaam en verantwoord bosbeheer dat ecologisch, sociaal en economisch leefbaar is.

Europlay nv engageert zich om de PEFC Chain of Custody standaard te voeren en te handhaven (certificaatnummer WOODBE-PEFC-COC-000863).

*Een overzicht van onze PEFC-gecertificeerde producten is op aanvraag beschikbaar.



Touwen en netten

In ons touwenatelier vervaardigen we alle touwen en netten uit vandalismebestendige staalkabels, omvlochten met polypropyleen. Door deze combinatie bewaren de kabels hun soepelheid, waarborgen ze een zeer hoge treksterkte en zijn ze bestand tegen zware belasting.

De zwarte touwen en netten worden gemaakt van gerecycleerd materiaal.



Metaal

Alle gebruikte metalen zijn 100% recycleerbaar. De gebruikte metalen zijn roestvrij staal en polyester gecoat staal.

Roestvrij stalen onderdelen (inox/RVS) bieden een hoge duurzaamheid tegen corrosie en een feilloze uitstraling voor vele jaren.

Stalen onderdelen zijn steeds gezandstraald, roestwerend behandeld en voorzien van een kleurlaag door middel van een polyester poedercoating. Daardoor ontstaat een hoge kleurvastheid.



Verf

Bepaalde onderdelen worden gekleurd. Bij Eco-play gebruiken we hiervoor uitsluitend ecologische watergedragen verven.

Afwerking

Het oppervlak van de robinia palen is egaal glad en splintervrij; de scherpe kanten worden netjes afgerond. Bouten en schroeven zijn verzonken. De natuurlijke vorm doet uiteraard geen afbreuk aan de kwaliteit. Barsten en lengtescheuren zijn normaal.



Verankering



A – De palen worden rechtstreeks in de grond geplaatst.

B – Het toestel wordt met behulp van hoekijzers bevestigd op een verharde ondergrond.

Toestellen zonder de vermelding "A/B" dienen steeds in de grond geplaatst te worden.

Circulaire verpakkingsproducten



Door het gebruiken van verpakkingen verminderen we onze ecologische voetafdruk. Onze verpakkingsmaterialen zijn hierdoor volledig klimaatneutraal. Hoewel dit een arbeidsintensievere methode is, zorgt het wel voor een positievere impact op het milieu.

1. Paletten: hergebruik en herstel



2. Karton: een tweede leven



3. Verpakkingsfolie: slim hergebruik



Valdempend bodemmateriaal



Volgens de EN 1177 dient bij elk speeltoestel vanaf 60 cm valhoogte een valdempende ondergrond gebruikt te worden. Een veiligheidszone van 1,5 à 2 m rondom elk speeltoestel is daarom verplicht.

Een gewoon grasveld is geen veilig bodemmateriaal en wordt algemeen aanvaard tot slechts 100 cm valhoogte. Bij druk bespeelde terreinen verandert een zachte grasmat al gauw in een modderpoel bij regenweer of in een laag harde aangedamde aarde bij droogte en dienen andere bodemmaterialen gebruikt te worden.





Veiligheid

Eco-play vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV Nord, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 1176.

Garantietermijnen*



Levenslang

- op roestvrij stalen onderdelen (inox/RVS) (uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)***
- op gegalvaniseerde stalen onderdelen***
- op HDPE panelen



15 jaar

- op robinia **



10 jaar

- op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen (uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen, en bevestigingsmaterialen)***
- op houtrot (lariks en eik)**



5 jaar

- op veren***
- op touwen en netconstructies



2 jaar

- op fabricagefouten

* De garantievoorzwaarden vindt u terug in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Europlay nv. Enkel geldig bij speeltoestellen. De garantie vervalt als de producten niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd, niet correct zijn onderhouden en/of wanneer bij vervanging geen originele onderdelen van Eco-play zijn gebruikt.

** Op houten palen geplaatst in boomschors of haksel of waar mogelijk extra schimmelvorming kan voorkomen kan geen garantie gegeven worden.

*** Bij kustgebieden vervalt de gebruikelijke garantie op metaalcorrosie bij componenten geplaatst op minder dan 5 km van de kust.



Lengtescheuren



Bij robinia wordt kernhout gebruikt. Dit betekent dat lengtescheuren in de palen als normaal beschouwd worden. Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Omdat bij droogte weer een ronde paal krimpt in de richting van de jaarringen, ontstaan er oppervlaktescheuren die bij vochtig weer opnieuw verminderen.


Een scheur tot 3 à 4 % van de omtrek is dan ook een spontaan verschijnsel in droge periodes. De paal kan hierdoor nooit breken. Immers, lengtescheuren lopen nooit rechtlijnig door maar worden telkens onderbroken volgens de natuurlijke groei van de boom.

De veiligheid komt hierdoor ook niet in het gedrang. Een scheur is steeds V-vormig waardoor vingerbeknelling geen probleem kan vormen.



Spelen is een natuurlijk proces: kinderen ontdekken, experimenteren en groeien spelenderwijs, zonder dat dit gestuurd hoeft te worden.

De speelwaarden van onze toestellen stimuleren natuurlijk en veelzijdig spel en dagen kinderen uit in hun ontwikkeling. Deze spelfuncties zijn dan ook het belangrijkste criterium bij het kiezen van een speeltoestel.



Inclusief spelen



Elk kind heeft het recht om te spelen. Onze speeltoestellen bieden de mogelijkheid om toegankelijke speelelementen toe te voegen met meer uitdagende onderdelen, zodat inclusieve speelomgevingen ontstaan waar kinderen met uiteenlopende mogelijkheden samen kunnen spelen.

Ze overleggen en leren van elkaar, in een omgeving die ontmoeting en samenwerking stimuleert.



Groene speelplaatsen



Groene speelplaatsen stimuleren buitenspelen en versterken zowel de fysieke gezondheid als de sociale interactie en het mentaal welzijn van kinderen. Ze vergroten bovendien het milieubewustzijn en bieden een waardevol tegengewicht in een steeds digitalere wereld.

Onze Eco-play toestellen passen naadloos in natuurlijke omgevingen en helpen inspirerende, toekomstbestendige speelplekken te creëren waar kinderen vrij kunnen ontdekken en groeien. Laat je inspireren door de tekening op de volgende pagina en ontdek hoe een groene speelplaats er kan uitzien.











Schommels

Schommelen geeft kinderen een gevoel van vrijheid. Terwijl ze hoog de lucht in gaan, trainen ze ongemerkt hun evenwicht, lichaamscontrole en durf. De ritmische bewegingen werken rustgevend en versterken het zelfvertrouwen.

Voor elke leeftijd hebben wij een passende schommel en met onze verschillende zittingen maken we schommelen bovendien toegankelijk voor kinderen met een beperking. Zo kan ieder kind meedoen en blijft schommelen altijd een leuke uitdaging!

Robinia peuterschommel - RO161




1,9 x 0,3 x 1,8 m

1,00 m

0 - 4

2 ☺ - 2,5 ☺ 



(11,5 m² los bodemmateriaal)
(9,5 m² vast bodemmateriaal)



Kleine robinia schommel - RO160




3,6 x 2,0 x 2,3 m

1,20 m

2 - 10

2 ☺ - 5 ☺



(21 m² los bodemmateriaal)
(17,5 m² vast bodemmateriaal)



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting





2 rubberzittingen L120 inbegrepen
De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.



Ook combineerbaar
met het houthakkershutje
RO407, zie p.55 voor meer info.



Schommel - RO101



(25 m² los bodemmateriaal)
(22 m² vast bodemmateriaal)



L120
rubberzitting



L130
veiligheidszitting



L100
schommelband

2 rubberzittingen L120 inbegrepen
De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

Eco-play gebruikt enkel houten bovenbalken bij schommels. Dit verhoogt het natuurlijke karakter zodat de schommels beter opgaan in de omgeving.



Vliegende schotel - RO170




3,9 x 2,6 x 2,9 m

1,60 m

3 - 15



2 ☺ - 5 ☺



(20 m² los bodemmateriaal)
(18 m² vast bodemmateriaal)



L170

Inclusieve zitting

Schommelkorf inbegrepen







L170

Enkel bij de RO170 kan
de schommelkorf vervangen worden
door een inclusieve zitting.






Mandschommel - RO171



(19 m² los bodemmateriaal)
(16 m² vast bodemmateriaal)



Hangmatschommel - RO175




(24 m² los bodemmateriaal)




Zeshoekschommel - RO150 » RO151



RO150 (6 bandenzittingen L101 inbegrepen)



RO151 (6 beugelzittingen L122 inbegrepen)



L101

bandenzitting



L122

beugelzitting



L130

veiligheidszitting

De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.







Veerfiguren

Veerfiguren stimuleren jonge kinderen om hun evenwicht, coördinatie en spiercontrole te ontwikkelen. De wiebelbewegingen in alle richtingen helpen hen hun lichaam te leren sturen, terwijl de speelse vormen en kleuren hun fantasie prikkelen. Zo combineren veerfiguren motorische groei met creatief spel.

De veer is zodanig ontworpen dat men nooit geklemd kan raken, ook niet bij de zwaarste belasting.

De elasticiteit van de veer is zo berekend dat de beweging ook voor de kleintjes volledig tot zijn recht komt.



Opgelet:

Door de omvang van de veerfiguren zijn droogtebarsten niet te vermijden. Deze worden dan ook als normaal beschouwd.

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van deze toestellen.

Boomstammetje - RO202





0,7 x 0,3 x 0,8 m

0,65 m

2 - 6

1 ☺ - 3 ☺

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Lieveheersbeestje - RO198




0,6 x 0,3 x 0,7 m

0,65 m

2 - 6

1 ☺ - 3 ☺

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Bij - RO199




0,7 x 0,3 x 0,8 m

0,65 m

2 - 6

1 ☺ - 3 ☺

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Goudvis - RO200




 0,8 x 0,3 x 0,8 m

 0,70 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ⌚

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Haai - RO196




 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ⌚

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.



Landschildpad - RO197




 0,7 x 0,3 x 0,8 m

 0,65 m

 2 - 6

 1 ☺ - 3 ⌚

Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.







Wippen & draaien

Wip- en draaitoestellen zetten kinderen aan tot samenwerken, communiceren en experimenteren met beweging. Ze leren hoe hun eigen kracht invloed heeft op snelheid en richting en ontdekken spelenderwijs balans, ritme en sociale interactie. Deze toestellen brengen dynamiek op het speelflein en stimuleren zowel motorische als sociale ontwikkeling.

Veerwip - RO201




 2,0 x 0,9 x 0,8 m

 0,95 m

 2 - 6

 2 ☺ - 3



2-persoonswip - RO302




 3,6 x 0,6 x 1,1 m






 0,95 m

 4 - 10






 2 ☺ - 4 ☺ 



4-persoonswip - RO304



Carrousel - RO900



Valdempend materiaal voor een valhoogte van 100 cm is noodzakelijk voor de plaatsing van dit toestel.







Peuter & kleuter

Voor peuters en kleuters is spelen hetzelfde als leren. Onze peuter- en kleutertoestellen bieden veilige, uitnodigende plekken waar ze kunnen kruipen, klimmen en experimenteren. Elk toestel ondersteunt de ontwikkeling van grove motoriek, taal, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Hier leggen kinderen de basis voor hun verdere groei, spelend, lachend en lerend.

RO405



Houthakkershutje - RO404 » RO405 (A/B)




RO404 (A/B)

1,6 x 1,6 x 1,9 m

0,55 m

2 - 6

3 ☺ - 2 ⌚



open voorgevel,
1 bankje, 1 venstertje


RO405 (A/B)

1,6 x 1,6 x 1,9 m


0,55 m

2 - 6

3 ☺ - 2 ⌚



half-open voorgevel,
2 bankjes, 1 tafeltje
en 2 venstertjes



RO405

RO406



Houthakkershutje - RO407 » RO408 (A/B)




RO407 (A/B) (met stappaaltjes)

1,7 x 1,6 x 2,3 m

0,95 m

2 - 6

3 ☺ - 3 ☹



half-open voorgevel,
2 bankjes, 1 tafeltje
en 2 venstertjes


RO408 (A/B) (met terrasje)

2,8 x 1,7 x 2,3 m

0,95 m

2 - 6

3 ☺ - 4,5 ☹




half-open voorgevel,
2 bankjes, 1 tafeltje
en 2 venstertjes



Aanbouwelementen (optioneel):


Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen vindt u terug op p. 68 - 69



Zandkoker
RO016



Zandtrechter
RO017




Zandtrommel
RO018

Positie A & B

Wildernishutje - RO416 » RO417 (A/B)




RO416 (A/B) (met stappaaltjes)




open voorgevel,
1 bankje en 1 venstertje

RO417 (A/B) (met terrasje)




open voorgevel,
1 bankje en 1 venstertje



Aanbouwelementen (optioneel):


Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen vindt u terug op p. 68 - 69



Zandkoker
RO016



Zandtrechter
RO017



Zandtrommel
RO018

Positie A & B



Regenboog
RO020



Draaitrommel
RO021



Vlinder
RO022



Vier-op-een-rij
RO023



Combinatie
RO024



Af te trekken
gesloten wand
RO009

Positie C Vervangt de gesloten wand

Houthakkershutje met kleine schommel - RO409




5,2 x 2,0 x 2,3 m

1,20 m

2 - 10



3 ☺ - 7 ☹



(31,5 m² los bodemmateriaal)
(28 m² vast bodemmateriaal)

2 rubberzittingen L121 inbegrepen
De toebehoren kunnen ook onderling gecombineerd worden.

Enkel een houthakkershutje (ref. RO407) en een kleine robinia schommel (ref. RO160) kunnen samengevoegd worden tot één toestel (ref. RO409).



L121
rubberzitting



L130
veiligheidszitting



Molenaarshuisje - RO418 » RO419 (A/B)




RO418 (A/B) (met stappaaltjes)

1,7 x 1,6 x 2,6 m

0,59 m

2 - 6

3 ☺ - 3 ☹





RO419 (A/B) (met terrasje)

2,8 x 1,7 x 2,6 m

0,59 m

2 - 6

3 ☺ - 4,5 ☹




Aanbouwelementen (optioneel):


Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen vindt u terug op p. 68 - 69



Regenboog
RO039



Draaitrommel
RO040




Schuifpuzzel
RO041



Vier-op-een-rij
RO042




Combinatie
RO043



Af te trekken
zijwandje
RO007


Positie A & B Vervangt het zijwandje



Zandkoker
RO016



Zandtrechter
RO017



Zandtrommel
RO018

Positie C

Door het toevoegen van spelpanelen, wordt het toestel uitgebreid met extra inclusieve speelmogelijkheden, waarmee speelplezier voor iedereen gegarandeerd wordt.

RO418 + RO039 - RO007



RO419

Jagerstoren zonder dak - RO415 » RO4151




RO415 (inox/RVS glijbaan) - RO4151G (groene kunststof glijbaan) - RO4151Y (gele kunststof glijbaan)

3,2 x 2,8 x 1,9 m

1,00 m

2 - 6

2 ☺ - 5,5 ☺



Jagerstoren met dak - RO410 » RO4101




RO410 (inox/RVS glijbaan) - RO4101G (groene kunststof glijbaan) - RO4101Y (gele kunststof glijbaan)

3,4 x 2,8 x 2,9 m

1,00 m

2 - 6






2 ☺ - 6,5 ☺



Jagerstoren met uitbreiding - RO412 » RO4121



RO412 (inox/RVS glijbaan) - RO4121G (groene kunststof glijbaan) - RO4121Y (gele kunststof glijbaan)





Peuter & kleuter



Aanbouwelementen (optioneel):

Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen vindt u terug op p. 68 - 69



Positie A Vervangt het zijwandje

Boswachtershuisje - RO406 » RO4061




RO406 (inox/RVS glijbaan) - RO4061G (groene kunststof glijbaan) - RO4061Y (gele kunststof glijbaan)

4,4 x 2,8 x 2,7 m

1,00 m


2 - 6

3 ☺ - 8,5 ☺




Aanbouwelementen (optioneel):


Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen vindt u terug op p. 68 - 69



Glijstang
RO008




Spiraalgljstang
RO014



Zandkoker
RO016




Zandtrechter
RO017



Zandtrommel
RO018



Zandspeelgoot
RO013



Af te trekken
zijwandje
RO007



Af te trekken
stappaaltsjes
RO010

Positie A Vervangt het zijwandje

Positie B & C

Positie D
Vervangt de
stappaaltsjes

RO406



Peuter & kleuter

RO406



RO406



RO4251 + RO013 + RO008 - RO007 - RO010



RO408



62



RO404



Bij elke houten speeltoren is het mogelijk om diverse aanbouwelementen (p. 68-69) toe te voegen. Door het toevoegen van spelpanelen onderaan, wordt het toestel uitgebreid met extra inclusieve speelmogelijkheden, waarmee speelplezier voor iedereen gegarandeerd wordt.

Afhankelijk van het type speeltoren en de positie van het aanbouwelement of spelpaneel, vervangt deze wel of geen zijwand.

Hierbij een voorbeeld van hoe de gecombineerde code wordt opgebouwd:

RO425



+ RO008



+ RO013



- RO007



- RO010








= RO425 + RO008 + RO013 - RO007 - RO010



Stroopersbos - RO420 » RO4201








RO420 (inox/RVS glijbaan) - RO4201G (groene kunststof glijbaan) - RO4201Y (gele kunststof glijbaan)



Stroopersbos met uitbreiding - RO425 » RO4251



RO425 (inox/RVS glijbaan) - RO4251G (groene kunststof glijbaan) - RO4251Y (gele kunststof glijbaan)





RO420




RO4251Y + RO008 - RO007




Af te trekken
stappaaltjes
RO010


Aanbouwelementen (optioneel):
Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen
vindt u terug op p. 68 - 69



Glijstang
RO008




Spiraalglijstang
RO014



Zandkoker
RO016




Zandtrechter
RO017



Zandtrommel
RO018



Zandspeelgoot
RO013



Af te trekken
zijwandje
RO007

Positie A Vervangt het zijwandje

Positie B & C

Positie D
Vervangt de
stappaaltjes

Alle spelelementen van het Stropersbos



Stropersbos met uitbreiding - RO425 + RO008 + RO013 - RO007 - RO010



Glijbaan



Waggelbrug



Glijstang




Speelhuisje



Zandspeelgoot
(optioneel)



Incl. twee zitbankjes en één tafeltje



Klimnet



Telraam



Klimmuur




Personaliseerbare naambordjes




Aanbouwelementen (optioneel):


Gedetailleerde info over deze aanbouwelementen vindt u terug op p. 68 - 69



Glijstang
RO008




Spiraalgljstang
RO014



Zandkoker
RO016



Zandtrechter
RO017




Zandtrommel
RO018

Positie A Vervangt het zijwandje

Positie B & C



Zandspeelgoot
RO013



Af te trekken
zijwandje
RO007



Af te trekken
stappaaltjes
RO010

Positie D
Vervangt de
stappaaltjes

Spelpanelen - RO020 » RO024 + RO032 » RO042



1,1 x 0,2 x 0,9 m

2 - 6

1 ☺ - 1,5 ☹

De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen en komen tussen twee palen van de speeltorens. Al dan niet in plaats van een zijwand.

Regenboog - RO020



Draaitrommel - RO021



Schuifpuzzel - RO022



Vier-op-een-rij - RO023




Combinatie - RO024



Regenboog - RO039



Draaitrommel - RO040




Schuifpuzzel - RO041



Vier-op-een-rij - RO042



Combinatie - RO043



RO039 + 2x RO032



RO008



2 - 6

Zandkoker - RO016

0,4 x 0,3 x 1,0 m

1 ☺ - 1,5 ☹



Zandtrechter - RO017

0,4 x 0,3 x 1,0 m

1 ☺ - 1,5 ☹



Zandtrommel - RO018

0,4 x 0,5 x 1,0 m

1 ☺ - 1,5 ☹




Glijstang - RO008

1,2 x 0,5 x 1,7 m

0,95 m

1 ☺ - 1 ☹




Spiraalglijstang - RO014

1,2 x 0,6 x 1,7 m

0,95 m

1 ☺ - 1 ☹




Zandspeelgoot - RO013

1,2 x 0,7 x 1,7 m

0,60 m

1 ☺ - 1 ☹







Educatieve spelelementen

Onze educatieve spelelementen stimuleren nieuwsgierigheid, probleemoplossend denken en fijne motoriek van onze kinderen. Ze draaien, schuiven, luisteren en tellen terwijl ze ondertussen verbanden leren leggen en logisch denken. Perfect voor schoolpleinen waar spel en leren naadloos in elkaar overvloeien.



RO039 + 2x RO032

Spelpanelen - RO032 » RO042 + RO930



1,1 x 0,2 x 0,9 m

2 - 6

1 ☹ - 1,5 ☺

De educatieve spelpanelen worden geleverd met 4 bevestigingen.

De bijhorende palen (RO032) dienen apart besteld te worden.



Regenboog - RO039

Draaitrommel - RO040

Schuifpuzzel - RO041

Vier-op-een-rij - RO042

Combinatie - RO043



Paal - RO032



Educatieve spelelementen



RO040 + 2x RO032


Robinia telraam - RO930



 1,2 x 0,2 x 0,8 m

 2 - 6 

 1 ☹ - 1,5 ☺



Megafoon - S933 (per set)



0,5 x 0,3 x 1,5 m

2 - 6





1 ☹ - 1,5 ☺



max. 25 m



M004 - verbindingbuis tussen megafoons, per meter.







Thema & fantasie

Fantasierijk spelen is essentieel voor de ontwikkeling van taal, creativiteit en sociale vaardigheden. Met onze thematische toestellen, van piratenboten tot buitenkeukens, stappen kinderen in een wereld vol verhalen. Ze bedenken rollen en creëren hun eigen avonturen. Deze toestellen maken van elk speelplein een plek waar verbeelding tot leven komt.

Speelkeuken - RO1300 (A/B)




2,2 x 1,0 x 1,1 m

0,6 m

2 - 8

2 ☺ - 2 ☹



(20,5 m²)



Speelkeuken maxi - RO1301 (A/B)




2,7 x 1,7 x 1,1 m

0,6 m

2 - 8

2 ☺ - 3 ☹



(24,5 m²)



Zandemmer



Kookplaat met draaiknoppen



Spoelbak



Buitenkeuken - RO1302 (A/B)




2,2 x 1,0 x 1,1 m

0,6 m

2 - 8



2 ☺ - 2 ☹



(20,5 m²)



Buitenkeuken maxi - RO1303 (A/B)




2,6 x 1,7 x 1,1 m

0,6 m

2 - 8



2 ☺ - 3 ☺



(24,5 m²)




Zandbuis



Zandemmer



Kookplaat met draaiknoppen



Diepe spoelbak



Weegschaal



RO1302

Draak - RO340





4,5 x 0,6 x 1,7 m

0,60 m

2 - 10

2 ☺ - 2 ☹







Piratenboot 'Albatros' - RO720 » RO735




RO720 (voorstevan)

4,9 x 2,7 x 3,3 m

1,20 m

4 - 12

2 ☺ - 9 ☺




RO730 (uitkijkmast)

2,1 x 1,8 x 3,9 m

2,10 m

4 - 12

2 ☺ - 5 ☺




RO735 (achterstevan)

6,8 x 6,0 x 4,5 m

1,50 m

4 - 12

2 ☺ - 12 ☺



Piratenboot 'Albatros' Combinaties - RO720 » RO735




RO720 + RO735

12,1 x 6,0 x 4,5 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 16 ☺




RO720 + RO730

8,1 x 2,6 x 3,9 m

2,10 m

4 - 12

2 ☺ - 14 ☺




RO720 + RO730 + RO735

16,4 x 6,0 x 4,5 m

2,10 m

4 - 12

3 ☺ - 19 ☺




Ontdek alle spelelementen!




Piratenboot 'Albatros' RO720 + RO730 + RO735



Drakenkop



Touwwerken



Piratenvlaggen



Naambordjes



Anker



Kanonnen



Schilden



Scheepsruim





Klimnetten



Stuurwiel



Wiebelbrug



Uitkijkmast



Telescoop



Klimladder



Inox glijbaan



Doorkruipgaten



Klimbomen



Stappaaltjes



Klimgrepen





Rolstoeltoegankelijke piratenboot

Albatros

Wat maakt dit speeltoestel zo bijzonder? Het achtersteven van de Albatros is voorzien van de volgende extra aanpassingen voor optimale toegankelijkheid:

- 1 Rolstoeltoegankelijke hellingbaan
- 2 Groter platform waardoor een rolstoel gemakkelijk kan manoeuvreren
- 3 Extra telraam en behendigheids spel bereikbaar vanuit zitpositie

Zet koers naar speelplezier voor ieder kind. Ontdek meer op de volgende pagina's.



Rolstoeltoegankelijke piratenboot 'Albatros' - RO735-I



RO735-I (achtersteven)


 7,0 x 5,9 x 4,5 m

 1,50 m

 4 - 12



 2 ☺ - 12 ☹ 



(71,5 m²)



Paddenstoel in robinia - RO920 » RO921



RO920-1, RO920-2, RO920-3
(laag model)

Ø 0,5 x H 0,4 m

0,60 m

2 - 10

1 ☺ - 1,5 ☺


RO921-1, RO921-2, RO921-3
(hoog model)

Ø 0,5 x H 0,6 m

0,40 m

2 - 10

1 ☺ - 1,5 ☺



RO921-1

RO921-2

RO921-3



RO920-3

RO920-1

RO920-2









Zandspeeltoestellen

Zand is misschien wel het meest veelzijdige speelmateriaal dat er bestaat. Kinderen bouwen, gieten, scheppen en ontdekken hoe materialen zich gedragen. Zandspel stimuleert creativiteit, fijne motoriek, samenwerking en probleemoplossend denken. Met onze zandspeeltoestellen krijgt elk kind de kans om te creëren, te experimenteren en te groeien.





RO2020*
N2020 (Afdekzeil)



2,1 x 2,1 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 3 ☺





RO2030*
N2030 (Afdekzeil)



3,1 x 2,1 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 4 ☺





RO3040*
N3040 (Afdekzeil)



4,1 x 3,1 x 0,2 m

0,20 m

2 ☺ - 6 ☺



*Filterdoek inbegrepen





Zandkoker met paal - RO1210



 0,4 x 0,3 x 1,0 m

 2 - 6 

 1 ☺ - 1,5 ⌚ 



Zandtrechter met paal - RO1211



 0,4 x 0,3 x 1,0 m

 2 - 6 

 1 ☺ - 1,5 ⌚ 



Zandtrommel met paal - RO1212







 0,4 x 0,5 x 1,0 m

 2 - 6 





 1 ☺ - 1,5 ⌚ 



Zandwerkplaats - RO1200







Zandkraantje - Z600



Speeltafeltje & stoeltje - RO1100 & RO1105








RO1100



(10 m²)





RO1105



(8,5 m²)



Zandtafel met figuren - RO1101



(10,5 m²)



Zandtafel met draaibuis - RO1102




0,6 x 0,6 x 1,0 m

0,55 m

3 - 10

1 ☺ - 1 ☺



Zandtakel - RO1103




1,1 x 0,7 x 1,7 m

0,65 m

3 - 10

2 ☺ - 1,5 ☺

















Klimmen & klauteren

Klimmen en klauteren zijn zeer belangrijk bij de ontwikkeling van elk kind. Ze leren risico's inschatten, hun grenzen verleggen en ervaren trots wanneer ze de top bereiken. Deze toestellen versterken kracht, coördinatie, behendigheid en doorzettingsvermogen.

Molshoop - RO800



Termietenheuvel - RO805



Mierennest - RO810




Klimmen & klauteren

↗ 3,7 x 3,2 x 1,6 m

🧑‍🦲 0,75

🧑 4 - 12

🔧 2 ☺ - 5,5 ☺ 🚚



(46,5 m²)



Apenwand - RO286




 2,0 x 0,2 x 2,0 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 3 ☺ 



Apenkooi - RO285





 3,7 x 3,2 x 2,0 m

 1,50 m

 4 - 12

 2 ☺ - 7 ☺ 



Ooievaarsnest - RO280




2,1 x 1,9 x 1,7 m

1,00 m

4 - 12

2 ☺ - 4,5 ☺



(25 m²)





Zwaluwnest - RO284




3,0 x 2,3 x 2,2 m

2,10 m

4 - 12

2 ☺ - 6,5 ☺




(42,5 m²)



Klimmen & klauteren



Klautertoren - RO205









Evenwicht & behendigheid




Voetjes van de grond! Onze evenwicht- en behendigheidstoestellen dagen kinderen uit om te balanceren, evenwicht te bewaren en te slingeren. Ze versterken motoriek, coördinatie, concentratie en lichaamscontrole.

Met deze toestellen kunnen avontuurlijke parcours gevormd worden, die elke uitdaging spannend en toegankelijk maken, zowel individueel als in groep. Een speelse manier om stabiliteit, durf en zelfvertrouwen te ontwikkelen.




Steltenpad - RO860 » RO862







RO860 (6 palen)



RO861 (12 palen)







RO862 (18 palen)






Rietveld - RO863 » RO865








RO863 (12 palen)



RO864 (17 palen)



RO865 (22 palen)










RO861

















RO815 (15 palen)



RO825 (25 palen)



RO835 (35 palen)



RO815



RO815

Evenwicht & behendigheid



RO835




RO750

5,7 x 3,9 x 1,8 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 8 ⌚



(53,5 m²)


RO770

6,3 x 5,1 x 1,8 m

0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 10 ⌚



(64 m²)


RO760

6,1 x 5,9 x 1,8 m


0,60 m

4 - 12

2 ☺ - 14 ⌚



(73,5 m²)



RO760

De RO760 is ook verkrijgbaar in een S-opstelling.



RO760



Evenwicht & behendigheid

RO750



RO760



Behendigheidsparcours - RO610 » RO690




4,4 x 2,0 x 1,6 m

0,60 m


4 - 12

2 ☺ - 6 ☹
🔧 🚚


RO610




RO620




RO630




RO640



RO650



RO690



RO630



RO630

Evenwicht & behendigheid



RO650



RO620








RO650








RO640









RO694



RO695



RO696



RO694

De RO696 is ook verkrijgbaar in een S-opstelling.





RO694

Evenwicht & behendigheid



RO696

Waggelbrug - RO360




 3,4 x 1,1 x 1,1 m

 0,26 m

 4 - 12

 2 ☺ - 4 ☺ 



Pendelbalk - RO335




 3,6 x 0,2 x 1,7 m

 0,30 m

 4 - 12

 2 ☺ - 4 ☺ 





Neushoorn - RO361




 4,1 x 0,6 x 2,2 m

 1,00 m

 4 - 15

 2 ☺ - 3 ☺ 



(23 m²)



Giraf - RO362




 3,7 x 0,3 x 2,2 m

 0,80 m

 4 - 15

 2 ☺ - 4 ☺ 



(22 m²)






↗ 4,0 x 0,6 x 1,9 m

↗ 0,50 m

4 - 15

2 ☺ - 3 ☺



(25,5 m²)



Zebra - RO364




↗ 3,5 x 0,4 x 2,2 m

↗ 0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ☺



(22 m²)



Gnoe - RO365




 2,0 x 1,5 x 1,0 m

 1,00 m

 3 - 15

 2 ☺ - 4 ☺ 



(22,5 m²)



Gazelle - RO366




 3,5 x 0,3 x 2,2 m

 0,60 m

 4 - 15

 2 ☺ - 4 ☺ 



(21,5 m²)



Luipaard - RO367




Evenwicht & behendigheid

3,1 x 0,8 x 2,0 m

0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ☺



Okapi - RO368




1,1 x 1,0 x 0,4 m

0,35 m





2 - 15

2 ☺ - 1 ☺















RO330



RO331



RO332








RO330

Evenwichtsparcours - RO680



20 stappaaltjes van diverse lengtes



Evenwicht & behendigheid






RO850 (6 palen)

2,4 x 1,7 x 1,2 m

0,25 m

3 - 12

2 ☺ - 3 ☺



(19,5 m²)


RO851 (12 palen)

5,2 x 2,3 x 1,2 m

0,25 m

3 - 12

2 ☺ - 6 ☺



(33,5 m²)


RO852 (18 palen)

8,0 x 2,6 x 1,2 m

0,25 m

3 - 12

2 ☺ - 8 ☺



(52,5 m²)



RO852



RO702








RO701








RO701









RO700






RO701




RO702






Touwenparcours (type A) - RO380



(236 m²)







Touwenparcours (type B) - RO381



(103 m²)



Touwenparcours (type C) - RO382



(195 m²)





Evenwicht & behendigheid







Glijbanen & heuveltrappen

Kinderen zijn dol op glijbanen: ze klimmen enthousiast naar boven en glijden met plezier naar beneden, goed voor motoriek, evenwicht en lichaamscontrole.

Een heuvel in de speelzone voegt extra avontuur toe, eerst naar boven klimmen via de heuveltrap, daarna naar beneden met de glijbaan. Vrijstaand of op een heuvel: glijbanen en heuveltrappen brengen variatie, beweging en plezier in elke speelzone.






Heuvelglijbaan met platform - RO005 » RO015






De ideale hellingsgraad voor een heuvelglijbaan is 35°. Deze heuvelglijbanen zijn ideaal te combineren met onze heuveltrappen (zie pagina 144). De heuvelglijbaan en de heuveltrap moeten 1,50 m van elkaar verwijderd zijn.

RO005



(27 m²)




RO015



(31 m²)








Lage vrijstaande glijbaan - RO003



(21 m²)



Hoge vrijstaande glijbaan - RO004




(26 m²)





Heuveltrappen - RO375 » RO378 & RO390




0,15 m



2 - 15

De ideale hellingsgraad voor een heuveltrap is 35°.
Alle heuveltrappen en traptreden kunnen onderling gecombineerd worden.



RO374 (2m)



2,0 x 0,4 x 0,2 m




2 ☺ - 2 ☹



(16 m²)


RO376 (3m)



3,0 x 0,4 x 0,2 m




2 ☺ - 2 ☹




(19,5 m²)



RO378 (4m)




4,0 x 0,4 x 0,2 m



2 ☺ - 2,5 ☹




(22,5 m²)



RO375 (3m, met touw)

3,7 x 0,4 x 1,3 m

2 ☺ - 3 ☺




(20 m²)

RO377 (4m, met touw)

4,7 x 0,4 x 1,3 m

2 ☺ - 3 ☺




(23,5 m²)


RO390 Traptrede

1,0 x 0,3 x 0,2 m

2 ☺ - 1,5 ☺



(13 m²)



RO377 + RO005





Kabelbanen

Kabelbanen staan synoniem voor uitdagend speelplezier. Kinderen zoeven met volle vaart naar de overkant, vanaf een heuvel of een startplatform. De snelheid en het terugzwaaien maken elke rit spannend.

En het leukste? Samenwerken hoort erbij: het zitje terugbrengen wordt een spel op zich. Met verschillende lengtes en opstellingen passen onze kabelbanen in elke speelzone en worden ze gegarandeerd een favoriete trekpleister.






De kabelbanen hebben een lengte van 24 m of 32 m.

30,2 x 2,9 x 4,0 m	1,50 m	6 - 15	3 @ - 9 / 10 @
--------------------	--------	--------	----------------


RO343 (2 startplatformen)

Enkel voor vlak terrein




RO344 (met 1 platform)

Kan op een hellend terrein geplaatst worden




RO345 (zonder startplatformen)

Kan op een hellend terrein geplaatst worden



Vlak terrein

(zitting stopt iets voorbij het midden)



Hellend terrein

(zitting bereikt de andere zijde)

Bij kabelbanen met één of geen startplatform is het aanleggen van een kleine heuvel noodzakelijk.







Speel- & klimtorens

Onze speel- & klimtorens zijn echte blikvangers met veel speelwaarde. Klimmen, klauteren, glijden, ontmoeten of gewoon even tot rust komen: deze torens nodigen uit tot veelzijdig spelen.

Met doordachte routes, speelse details en uitdagende hoogtes worden ze het centrale herkenningspunt van de speelzone én een plek waar kinderen telkens opnieuw willen terugkomen.

Speeltoren - RO510 » RO511




RO510 (glijbuizen)

4,0 x 2,2 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚




RO511 (inox glijbaan)

4,4 x 2,5 x 2,8 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 6 ⌚ 🚚



Speeltoren met dak - RO505 » RO506




RO505 (glijbuizen)

4,3 x 2,2 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚




RO506 (inox glijbaan)

4,7 x 2,5 x 3,4 m

1,40 m

6 - 14

2 ☺ - 7 ⌚ 🚚





Speel- & klimtorens





Keverbrugje - RO502 » RO503




RO502 (glijbuizen)

5,5 x 4,0 x 2,8 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



(52,5 m²)




RO503 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 2,8 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 11 ⌚ 🚚



(53,5 m²)



Keverbrugje met dak - RO500 » RO501




RO500 (glijbuizen)

5,5 x 4,0 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚



(52,5 m²)




RO501 (inox glijbaan)

5,8 x 4,4 x 3,4 m

1,50 m

6 - 14

2 ☺ - 12 ⌚ 🚚



(53,5 m²)






RO533 (zonder evenwichtsparcours)

4,7 x 3,5 x 2,6 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 10 ☺



(42 m²)


RO532 (met evenwichtsparcours)

5,8 x 4,8 x 2,6 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 11 ☺



(53 m²)




Tovertoren met dak - RO530 » RO531




RO531 (zonder evenwichtsparcours)

 4,7 x 3,5 x 3,8 m
 1,50 m
 4 - 12
 3 ☺ - 11 ☺ 



RO530 (met evenwichtsparcours)

 5,8 x 4,8 x 3,8 m
 1,50 m
 4 - 12
 3 ☺ - 12 ☺ 







RO530

Speel- & klimtorens

Tovertoren - RO541 » RO553




RO541 (combi-tovertoren met hanglussen)
RO543 (combi-tovertoren met loopbalk)

8,4 x 4,6 x 2,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 13 ⌚ 🚚




RO551 (maxi-tovertoren met hanglussen)
RO553 (maxi-tovertoren met loopbalk)

11,1 x 4,8 x 2,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 16 ⌚ 🚚




RO541



RO551



RO543



RO553



Tovertoren met dak - RO540 » RO552




RO540 (combi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO542 (combi-tovertoren met dak, met loopbalk)

8,4 x 4,6 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 14 ⌚ 🚚



(71 m²)


RO550 (maxi-tovertoren met dak, met hanglussen)
RO552 (maxi-tovertoren met dak, met loopbalk)

11,1 x 4,8 x 3,8 m

1,50 m

4 - 12

3 ☺ - 17 ⌚ 🚚



(90 m²)

RO540




RO550



RO542



RO552



RO550

Ridderburcht (met glijstang)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO555 + G125 (inox/rvs glijbaan)




6,8 x 2,6 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 6,5 ☺



RO555 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)





7,4 x 2,6 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 8 ☺



Glijstang
(inox/rvs)



RO555 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




5,2 x 3,3 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 9,5 ☺



Glijstang
(inox/rvs)





Combi-ridderburcht (met tovertoren zonder dak)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO563 + RO006 (met zijwand)




7,6 x 4,9 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 16 ⌚



Zijwand
RO006



RO563 + G125 (inox/rvs glijbaan)




11,4 x 4,9 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 16,5 ⌚



RO563 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)




12,0 x 4,9 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 18 ⌚



RO563 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




9,8 x 5,1 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 19,5 ⌚



Combi-ridderburcht (met tovertoren met dak)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO561 + RO006 (met zijwand)




8,2 x 4,9 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 17 ☹



Zijwand
RO006



RO561 + G125 (inox/rvs glijbaan)




11,4 x 4,9 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 17,5 ☹



RO561 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)




12,0 x 4,9 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 19 ☹



RO561 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




9,8 x 5,1 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 20,5 ☹



**"The best classroom
is roofed only by the sky."**

- Margaret Mc Millan





Combi-ridderburcht (met tovertoren zonder dak en evenwichtsparcours)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO562 + RO006 (met zijwand)




8,2 x 5,8 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 17 ⌚



RO562 + G125 (inox/rvs glijbaan)




12,0 x 5,8 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 17,5 ⌚



Zijwand
RO006



RO562 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)




12,5 x 5,8 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 19 ⌚



RO562 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




10,4 x 5,8 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 20,5 ⌚





Combi-ridderburcht (met tovertoren met dak en evenwichtsparcours)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO560 + RO006 (met zijwand)




8,2 x 5,8 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 18 ☹



(74 m²)

RO560 + G125 (inox/rvs glijbaan)




12,0 x 5,8 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 18,5 ☹



(88 m²)



Zijwand
RO006





Combi-ridderburcht (met tovertoren met dak en evenwichtsparcours)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO560 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)




12,5 x 5,8 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 20 ☺



(87 m²)

RO560 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




10,4 x 5,8 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 21,5 ☺



(89 m²)



Maxi-ridderburcht (met tovertoren zonder dak en speeltoren met loopbalk)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO567 + RO006 (met zijwand)




10,5 x 7,2 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 19 ⌚



RO567 + G125 (inox/rvs glijbaan)




14,2 x 7,2 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 19,5 ⌚



Zijwand
RO006



RO567 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)




14,8 x 7,2 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 21 ⌚



RO567 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




12,2 x 7,2 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 22,5 ⌚



Mega-ridderburcht (met tovertoren zonder dak en keverbrugje met loopbalk)



min. 550 kg - 8 m



4 - 16

RO593 + RO006 (met zijwand)




11,0 x 10,3 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 22 ⌚



(110 m²)

RO593 + G125 (inox/rvs glijbaan)




14,8 x 10,3 x 4,7 m



2,5 m



3 ☺ - 22,5 ⌚



(124 m²)



Zijwand
RO006



Speel & klimtorens

RO593 + G025 (inox/rvs buisglijbaan)




15,4 x 10,3 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 24 ⌚



(123 m²)

RO593 + G026 (inox/rvs spiraalglijbaan)




13,2 x 10,3 x 4,7 m



2,2 m



3 ☺ - 25,5 ⌚



(124 m²)



Ontdek alle spelelementen!



Maxi-ridderburcht RO593 + G026

met tovertoren zonder dak en keverbrugje met loopbalk



Klimmuur



Glijbaan



Klimboom



Personaliseerbaar
naambordje



Lignet






Glijstangen



Klimnetten



Spiraalgljibaan



Steile klimmuur



Evenwichtsbalken












Sport & spel

Sport en spel gaan hand in hand. Toestellen die beide combineren vallen dan ook altijd in de smaak. Van acrobatische capriolen aan het duikelrek tot het scoren van die perfecte goal, elk kind kan hier zijn energie kwijt en nieuwe sportieve vaardigheden ontwikkelen.






Of het nu gaat om een potje basketbal, voetbal of een andere balsport, onze sport- en speltoestellen bieden volop mogelijkheden om lekker buiten actief bezig te zijn.








RO322 (1 rekstok)



RO320 (2 rekstokken)



RO321 (3 rekstokken)





RO320

Sport & spel



RO321

Zeshoekig duikelrek - RO323




 2,7 x 2,3 x 1,7 m

 1,50 m

 > 6

 2 ☺ - 5 ☺ 



(31,5 m²)



Voetbaldoel in robinia - RO571



 3,5 x 0,4 x 2,1 m

 2 ☺ - 1,5 ☺ 



Metalen voetbaldoel - S573 » S575 (A/B)



S573 (A/B)

1,6 x 0,8 x 0,8 m

3 - 12

2 ☺ - 1 ☺



S574 (A/B)

2,7 x 0,8 x 2,1 m

3 - 12

2 ☺ - 2 ☺




S575 (A/B) (met basketring)

2,7 x 1,4 x 3,2 m

3 - 12

2 ☺ - 3 ☺



Bevestiging:

Beton nodig voor losse ondergrond (A)

Doorsteekankers voor op verharde ondergrond (B)

Beschikbare kleuren*:



*Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijs.



S573



S574



S573



S575





Meubilair

Na al dat spelen is het fijn om even te pauzeren. Met ons meubilair ontstaan plekken waar kinderen en volwassenen graag blijven hangen. We bieden zitgelegenheden voor elke openbare ruimte.

Voor schoolpleinen zijn er picknicktafels en banken met aangepaste zithoogte die extra gezelligheid brengen. Voor gemeenteparken, parken en openbare speelterreinen zorgen onze zitbanken en robuuste picknicktafels voor comfortabele rustplekken voor jong en oud, ideaal om bij te praten, te genieten van de omgeving of samen een picknick te delen.


Zitbank in robinia - P558



2,0 x 0,7 x 0,9 m



2 ☺ - 1,25 ☺




Bank in robinia - P550



1,9 x 0,4 x 0,5 m



2 ☺ - 1,5 ☺




Tafel in robinia - P551



1,9 x 0,7 x 0,8 m



2 ☺ - 1,5 ☺



P550

Meubilair



Robinia kinderpicknicktafel - P555






Optie verankering:

4x A006 : Grondanker voor in de grond

4x A007: Hoekijzer voor op verharde ondergrond

Gedeeltelijk voorgemonteerd



Afmetingen:

P555: plankdikte 22 mm

P556 en P557: plankdikte 45 mm



Robinia picknicktafel - P556/P557



Optie verankering:

4x A006 : Grondanker voor in de grond

4x A007: Hoekijzer voor op verharde ondergrond

Gedeeltelijk voorgeassembleerd




2 ☺ - 1,5 ☺

P556




2,0 x 1,6 x 0,8 m



P557 rolstoelvriendelijke picknicktafel



2,4 x 1,6 x 0,9 m



Meubilair







Decoratieve inrichtingselementen & boomstammen

Geef elke buitenruimte een speelse en natuurlijke uitstraling met onze decoratieve elementen en boomstammen. Deze elementen brengen sfeer, maar zorgen ook voor verrassende speelmogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan onze boomstammen: kinderen kunnen erop balanceren, klimmen, zitten of hun eigen routes en spelletjes bedenken. Zo ontstaat er vanzelf een plek vol avontuur en ontdekking.



Naast robinia wordt ook gebruik gemaakt van eiken stammen als aankleding van een speelterrein. De stammen kunnen op een creatieve manier gebruikt worden als zitbank of klimtoestel.

Elke stam is uniek en heeft zijn eigen vormgeving en uitzicht. Prijzen en afmetingen zijn dan ook steeds op aanvraag te verkrijgen.

De stammen worden geleverd volgens beschikbaarheid en in de uitvoering zoals te zien op de foto's. Ze zijn onbewerkt, zoals gekapt in het bos en niet ontschorst. Let op: de schors kan na verloop van tijd loskomen en zwammen ontwikkelen aangezien dit een natuurlijk product is. Klachten wegens te grillige vorm, afgezaagde takken, merktekens, scherpe kanten,... worden als ongegrond beschouwd.

De stammen zijn niet gecertificeerd waardoor soms na de plaatsing een risicoanalyse uitgevoerd moet worden.

Opgelet: bij gebruik als speeltoestel is het aan te raden om de scherpe kanten van de boomstammen af te ronden!

B500-30	Eiken boomstam Ø30 cm
B500-35	Eiken boomstam Ø35 cm
B500-40	Eiken boomstam Ø40 cm
B500-45	Eiken boomstam Ø45 cm
B500-50	Eiken boomstam Ø50 cm
B500-55	Eiken boomstam Ø55 cm
B500-60	Eiken boomstam Ø60 cm
B500-65	Eiken boomstam Ø65 cm
B500-70	Eiken boomstam Ø70 cm

Boomstammen beschikbaar volgens voorraad*



Stammen als speelelement



Beschikbaar van diameter 30 cm tot 60 cm (afhankelijk van de voorraad).



Stammen als zitelement



Bij een zitblok worden zitvlak en hoeken extra afgewerkt.

Troon – B100-1

Totale lengte: 1,50m
(50cm in de grond)

Zitblok – B100-2 » B100-4

Gemiddelde diameter van 30 à 40 cm.

Totale lengte:

B100-2: 60 cm

B100-3: 70 cm

B100-4: 80 cm

(40 cm in de grond)



B100-1

B100-2

B100-3

B100-4









Referentie	Lengte	Diameter
RO912	80 cm	Ø 10-12
RO914		Ø 12-14
RO916		Ø 14-16
RO918		Ø 16-18
RO922	100 cm	Ø 10-12
RO924		Ø 12-14
RO926		Ø 14-16
RO928		Ø 16-18
RO952	200 cm	Ø 10-12
RO954		Ø 12-14
RO956		Ø 14-16
RO958		Ø 16-18
RO932	250 cm	Ø 10-12
RO934		Ø 12-14
RO936		Ø 14-16
RO938		Ø 16-18
RO944	300 cm	Ø 12-14
RO946		Ø 14-16
RO948		Ø 16-18
RO964	400 cm	Ø 12-14
RO966		Ø 14-16
RO968		Ø 16-18



*andere afmetingen op aanvraag







Natuur & ontdekken

Door de verstedelijking en het verarmen van hun omgeving door intensieve landbouw, krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuil- en nestplaatsen te vinden.

Natuurlijke speelplaatsen scheppen de mogelijkheid om met weinig ruimte de biodiversiteit te versterken door het plaatsen van een insectenverblijf.

Interesse? Vraag naar onze Happy Insects catalogus!

Happy
Insects 







HI300

HI301



HI303

**“Mocht de bij van de aardbodem verdwijnen,
dan betekent dat het einde van de bij, het
einde van de bestuiving, het einde van
planten, dieren en de mens.”**



EUROPLAY^{nv}

Eegene 9 – 9200 Dendermonde (België)

+32 (0)52 22 66 22

info@europlay.eu

www.europlay.eu

**Ontdek ook ons
gamma fantasierijke
speeltoestellen!**

